

PAVIMENTO CARRABILE DRENANTE



Descrizione: Drainfloor è un sistema bicomponente a base di resina epossidica modificata che viene

utilizzata per la realizzazione di pavimentazioni carrabili, opportunamente miscelata con granuli

inerti di varia dimensione e colore.

Campi di impiego: Drainfloor aderisce perfettamente su diversi substrati, quali: cemento, mattoni, asfalto e ogni

superficie porosa. Con opportuno trattamento primerizzante, può essere applicata su superfici

lisce, quali: gres e ceramica.

Colorazioni: Oltre che utilizzare i granuli con colorazioni naturali, è possibile pigmentare la resina in base

al risultato cromatico che si voglia ottenere.



Preparazione: Occorre che il fondo da pavimentare sia esente da polvere, asciutto, privo di tracce di grassi e olii

per evitare che nel tempo possa avvenire il distacco tra i supporti.

Pulizia: La pavimentazione può essere puliti con idropulitrice a pressione e normali detergenti.

Imballo: Il prodotto viene fornito in KIT predosati pronti per l'utilizzo.

GPS CO.SAS di Giardino e Prandi Via F.lli Bonaudo 47 Zona Ind. Chind 10034 Chivasso (TO)

info@gpsco.itwww.gpsco.it Tel. 0039. 011.9195575 0039.011.9195716 Fax. 0039.011.9190942

P.IVA IT 07305980018